



Schanskorven

→ Natuurlijke geluidsschermen

Product gegevens Natuurlijke geluidsscherm Schanskorven

- Schanskorf systemen
- Geluidsabsorptie A3-A4
DLa 10 -18 dB
- Geluidsisolatie B4
DLr 28-40 dB

Vulling:

- Stenen
(Basalt, Leisten, etc)
- Lava

Gradaties

- Grof
- Fijn

Uitvoering:

- Recht
- Trapezium

Fundering:

- Betonsloof

- Paalconstructie
- Geen



Normen Geluidsscherm specifiek:
EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:
GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Ervaring:

Reanco Benelux BV heeft ruim 20 jaar ervaring in het bouwen van schanskorven.

Onze schanskorven worden toegepast als geluidsscherm, zichtwand, bedrijfsafscherming en tuinafscherming.

Ekkersrijt



Hoogerheide



Landhoofd



Best



Hoogerheide



Renkum



Ettenleur



HSL



Westervoort



Ettenleur



HSL



Westervoort



Reanco Benelux BV

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007

Info@reanco.nl

www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden.

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.

