



RMP

→ RMP Wand-& gevelbekleding

Product gegevens

RMP

Wand & gevelbekleding

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- 3 D beeld
- Onbreekbaar
- Graffiti eenvoudig reinigbaar
- Bij nieuw productie tot 75% recycling materiaal mogelijk
- UV bestendig en in alle kleuren leverbaar
- Eigen design is mogelijk
- Na levensduur 100% recyclebaar, zonder verlies van producteigenschappen
- CO₂ en brandstof besparend (productie, vervoer en montage)
- Zeer licht in gewicht (handmatig te plaatsen en uit te wisselen)

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL_a 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 38 dB



Normen Geluidscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Voldoet aan alle richtlijnen van

Australië en New Zeeland:

Architecten:

Volledige architectonische vrijheid

Vandalisme:

hoog bestendig



Reanco Benelux BV
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007
Info@reanco.nl
www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.

